




Normschienen und Normteile  
 Rails normalisés et pièces normalisés

## Unsere Produktpalette Notre produits


Stahlrohr- und Gittermasten  
Pylônes en tubes d'acier et en treillis  
Aluminium-Teleskopmasten  
Mâts télescopiques en aluminium





Grossraumkabinen (LGK)  
Grandes cabines (LGK)




Gehäusetechnik  
(Stahl und Edelstahl)  
Armoires électrique  
(en acier et en acier inoxydable)




Brüstungs-, Boden- und Unterflurkanäle  
Canaux d'allège et canaux de sol



Aluminium-Doppelwandkabinen  
Cabines à doubles parois en aluminium



Sende- und Empfangsantennen  
Antennes de réception et d'émission







Produkte	Produits	Seite / page
Befestigungsschienen	Rails de fixation	4 - 6
Apparateschienen	Rails pour appareils	6 - 7
Klemmschienen	Rails à bornes	7
Zählerplatten-Profile	Rails pour plaques de base	8
Galip-Schienen	Rails Galip	8
Gewindeplatten	Coulisseaux	9 - 10
Federnutensteine	Coulisseaux à ressort	11
Befestigungsschrauben	Vis à tableau	11
Lochplatten	Plaques perforées	12
Distanzbolzen	Entretoises	12
Halteschrauben	Vis de serrage	13
Verbindungswinkel	Cornières de raccordement	13
Rasterwinkel	Equerres dentelée	13
Eckwinkel	Cornières d'angle	14
Verbindungsbügel	Brides de raccordement	14
Verbindungsblaschen	Plaques de raccordement	14
Plombierbolzen	Vis de plombage	14
allgemeine Verkaufsbedingungen	Conditions générales de vente	15

**Ab Lager lieferbar. Preise auf Anfrage.  
Livrables du stock. Prix sur demande.**

# Normschienen für Apparateroste

## Rails normalisés pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage  
Prix sur demande


	Beschreibung Description	Artikelnummer No. d'article
	<p><b>Befestigungsschiene LPC</b> Gewicht ca. 400 g/m Originalverpackung 144 m</p> <p><b>Rail de fixation LPC</b> Poids env. 400 g/m Emballage original 144 m</p>	2405010
	<p><b>Befestigungsschiene LPC 1</b> Gewicht ca. 450 g/m Originalverpackung 144 m</p> <p><b>Rail de fixation LPC 1</b> Poids env. 450 g/m Emballage original 144 m</p>	2405020
	<p><b>Befestigungsschiene LPC 2</b> Gewicht ca. 500 g/m Originalverpackung 144 m</p> <p><b>Rail de fixation LPC 2</b> Poids env. 500 g/m Emballage original 144 m</p>	2405030
	<p><b>Befestigungsschiene LPR</b> Gewicht ca. 400 g/m Originalverpackung 144 m</p> <p><b>Rail de fixation LPR</b> Poids env. 400 g/m Emballage original 144 m</p>	2405040

# Normschienen für Apparateroste Rails normalisés pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage  
 Prix sur demande

Beschreibung  
 Description

Artikelnummer  
 No. d'article




## **Befestigungsschiene LPR 1**

Gewicht ca. 450 g/m  
 Originalverpackung 144 m

2405050

## **Rail de fixation LPR 1**

Poids env. 450 g/m  
 Emballage original 144 m




## **Befestigungsschiene LPR 2**

Gewicht ca. 500 g/m  
 Originalverpackung 144 m

2405060

## **Rail de fixation LPR 2**

Poids env. 500 g/m  
 Emballage original 144 m




## **Befestigungsschiene LPH**

Gewicht ca. 700 g/m  
 Originalverpackung 60 m

2405070

## **Rail de fixation LPH**

Poids env. 700 g/m  
 Emballage original 60 m



## **Befestigungsschiene LPC 29**

Gewicht ca. 340 g/m  
 Originalverpackung 144 m

2405090

## **Rail de fixation LPC 29**

Poids env. 340 g/m  
 Emballage original 144 m


# Normschienen für Apparateroste

## Rails normalisés pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage  
Prix sur demande

Beschreibung  
Description

Artikelnummer  
No. d'article




### Befestigungsschiene LPC 32

Gewicht ca. 560 g/m  
Originalverpackung 90 m

2405100

### Rail de fixation LPC 32

Poids env. 560 g/m  
Emballage original 90 m




### Befestigungsschiene LPC 32/25

Gewicht ca. 850 g/m  
Originalverpackung 60 m

2405160

### Rail de fixation LPC 32/25

Poids env. 850 g/m  
Emballage original 60 m



### Apparateschiene LPA 35

Gewicht ca. 330 g/m  
Originalverpackung 144 m

2405120

### Rail pour appareils LPA 35

Poids env. 330 g/m  
Emballage original 144 m


# Normschienen für Apparateroste

## Rails normalisés pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage  
Prix sur demande

Beschreibung  
Description

Artikelnummer  
No. d'article




### Apparateschiene LPA 35.1

Gewicht ca. 400 g/m  
Originalverpackung 144 m

2405130

### Rail pour appareils LPA 35.1

Poids env. 400 g/m  
Emballage original 144 m




### Apparateschiene LPA 35.2

Gewicht ca. 450 g/m  
Originalverpackung 144 m

2405140

### Rail pour appareils LPA 35.2

Poids env. 450 g/m  
Emballage original 144 m




### Apparateschiene LPA 35.3

Gewicht ca. 425 g/m  
Originalverpackung 144 m

2405150

### Rail pour appareils LPA 35.3

Poids env. 425 g/m  
Emballage original 144 m



### Klemmenschiene LPK

Gewicht ca. 330 g/m  
Originalverpackung 144 m


2405080

### Rail à bornes LPK

Poids env. 330 g/m  
Emballage original 144 m

# Zählerplatten-Profil / Galip Kombischienen Rail pour plaques de base / Rail Galip

**Preise auf Anfrage  
Prix sur demande**




## **Zählerplatten-Profil LPZ**

Gewicht ca. 600 g/m  
Originalverpackung 60 m

## **Rail pour plaques de base LPZ**

Poids env. 600 g/m  
Emballage original 60 m

2405110



## **GALIP Kombischiene EN C30**

15 x 50  
Stangenlänge 3 m  
Originalverpackung 60 m

## **Rail Galip EN C30**

15 x 50  
Barres de 3 m  
Emballage original 60 m

2405180

## **Letrona-Schienen / Rail Letrona**

Material ALDUR F24

Matériel ALDUR F24

Stangen à 6 m, auf Wunsch Lieferung à 3 m.  
Barres de 6 m, sur demande livraison de 3 m.

## **Galip-Schiene / Rail-Galip**

Galip-Schienen Stangen à 3 m.

Rail-Galip barres de 3 m.




**Normteile** für Apparateroste und Schalttafelbau  
**Pièces normalisées** pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage  
 Prix sur demande

Beschreibung  
 Description


Artikelnummer  
 No. d'article



**Gewindeplatte, Stahl verzinkt**  
**Coulisseaux en acier galvanisé**

18.5 x 10 x 4 mm


LN 18/10.3	M3	2406000
LN 18/10.4	M4	2406008
LN 18/10.5	M5	2406016
LN 18/10.6	M6	2406024



**Gewindeplatte, Stahl verzinkt**  
**Coulisseaux en acier galvanisé**

19 x 10 x 4 mm

LN 19/10.4	M4	2406032
LN 19/10.5	M5	2406040
LN 19/10.6	M6	2406048



**Gewindeplatte, Stahl verzinkt**  
**Coulisseaux en acier galvanisé**

18 x 18 x 4 mm


LN 18/18.6	M6	2406154
LN 18/18.8	M8	2406161

**Normteile** für Apparateroste und Schalttafelbau  
**Pièces normalisées** pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage  
 Prix sur demande

Beschreibung  
 Description


Artikelnummer  
 No. d'article



**Gewindeplatte**  
 mit Arretierschraube  
**Coulisseaux**  
 avec vis d'arrêt  
 18 x 18 x 4 mm

LNA 18/18.5	M5
LNA 18/18.6	M6

2406470
2406471




**Gewindeplatte Aluminium**  
**Coulisseaux en aluminium**  
 25 x 25 x 10 mm

LN 25/25.5	M5
LN 25/25.6	M6
LN 25/25.8	M8
LN 25/25.10	M10
LN 25/25.12	M12

2406230
2406238
2406246
2406254
2406262

zu Profil LPC 32/25  
 pour profilé LPC 32/25



**Gewindeplatte Aluminium**  
**Coulisseaux en aluminium**  
 25.5 x 12 x 8 mm

LN 25/12.6	M6
LN 25/12.8	M8

2406278
2406286


zu Profil LPC 29 / LPC 32  
 pour profilé LPC 29 / LPC 32

# **Normteile** für Apparateroste und Schalttafelbau **Pièces normalisées** pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage  
 Prix sur demande

Beschreibung  
 Description

Artikelnummer  
 No. d'article




## **Federnutensteine**

AL/Chromstahl

## **Coulisseaux à ressort**

AL/acier chromé

LFN.3	M3	2406400
LFN.4	M4	2406406
LFN.5	M5	2406412
LFN.6	M6	2406418



## **Federnutensteine**


AL/Chromstahl

## **Coulisseaux à ressort**

AL/acier chromé

LWN.4	M4	2406454
LWN.5	M5	2406458
LWN.6	M6	2406462
LWN.8	M8	2406466

zu Profil LPC 29 / LPC32  
 pour profilé LPC 29 / LPC 32



## **Befestigungsschraube**

mit unverlierbarer Unterlagsscheibe

## **Vis de fixation imperdable**


avec rondelle fixé

LBS	L12/M6	2407006
-----	--------	---------

Schlüsselweite 10 mm  
 Largeur de clef 10 mm

**Normteile** für Apparateroste und Schalttafelbau  
**Pièces normalisées** pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage  
 Prix sur demande




**Lochplatte Stahl**  
 verzinkt  
**Plaque perforée**  
 en acier galvanisé

LLP 25 x 25 x 3 mm  
 ø 6.5

Artikelnummer  
 No. d'article

2408035



**Distanzbolzen Stahl verzinkt**  
**Entretoises en acier galvanisé**




LDB.15	M6	2408100
LDB.20	M6	2408104
LDB.25	M6	2408108
LDB.30	M6	2408110
LDB.35	M6	2408116
LDB.40	M6	2408118
LDB.45	M6	2408119
LDB.50	M6	2408132
LDB.55	M6	2408133
LDB.60	M6	2408135
LDB.65	M6	2408140
LDB.70	M6	2408141
LDB.80	M6	2408152
LDB.100	M6	2408168

Schlüsselweite 9 mm  
 Largeur de clef 9 mm

# Normteile für Apparateroste und Schalttafelbau





## Pièces normalisées pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage  
Prix sur demande

	Beschreibung Description	Artikelnummer No. d'article
	<b>Halteschraube mit Sprengring</b> <b>Vis de serrage complète</b> LHS M6	2407020
	<b>Verbindungswinkel</b> Stahl verzinkt <b>Cornières de raccordement</b> en acier galvanisé	
	LVW.25 M6/ø 6.5	2408050
	LVW.40 M6/ø 6.5	2408051
	LVW.55 M6/ø 6.5	2408052
	LVW.70 M6/ø 6.5	2408053
	LVW.85 M6/ø 6.5	2408054
	LVW.100 M6/ø 6.5	2408055
	LVW.115 M6/ø 6.5	2408056
	LVW.130 M6/ø 6.5	2408057
	<b>Rasterwinkel Aluminium</b> <b>Equerres dentelées en aluminium</b>	
	LRW.25 L25	2408000
	LRW.40 L40	2408006
	LRW.80 L80	2408012
	LRW.120 L120	2408018

**Normteile** für Apparateroste und Schalttafelbau  
**Pièces normalisées** pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage  
 Prix sur demande

	Beschreibung Description	Artikelnummer No. d'article
	<b>Eckwinkel</b> Stahl verzinkt <b>Cornière d'angle</b> en acier galvanisé LEW.1      2x ø 6.5 LEW.2      M6/ ø 6.5	2408041 2408047
	<b>Verbindungsbügel</b> Stahl verzinkt <b>Bride de raccordement</b> en acier galvanisé LVB            ø 6.5	2408059
	<b>Verbindungsplatte</b> Stahl verzinkt <b>Plaque de raccordement</b> en acier galvanisé LVL      25 x 50 x 3 mm 2 x ø 6.5	2408065
	<b>Plombierbolzen</b> Stahl verchromt <b>Vis de plombage</b> en acier chromé LPB            M4	2408070

## Allgemeine Verkaufsbedingungen

### 1. Vertrag:

Sämtliche Aufträge werden anhand einer schriftlichen Bestätigung (Auftragsbestätigung oder Lieferschein) ausgeführt. Sollten nachträgliche Änderungswünsche oder gar eine Annullierung des Auftrages erfolgen, gehen allfällige Kosten zu Lasten des Käufers.

### 2. Liefertermin:

Der bestätigte Liefertermin versteht sich grundsätzlich als Richttermin. Sollten trotzdem Lieferverzögerungen auftreten, berechtigt dies den Käufer weder zum Rücktritt noch zur Geltendmachung sonstiger Ansprüche.

### 3. Verpackung und Transport:

Diese Kosten werden vom Verkäufer getragen. Er bestimmt auch die entsprechende Versandart. Eventuelle Entsorgungskosten von Verpackungsmaterial gehen zu Lasten des Käufers. Als Ausnahme gilt eine anders lautende Offerte, oder eine Lieferung von Stahlrohr - bzw. Gittermasten, Grossraumkabinen oder sonstige Spezialprodukte. Bei diesen Lieferungen gehen die Kosten für Verpackung, Transport und eventuelle Entsorgung von Verpackungsmaterial zu Lasten des Verkäufers.

### 4. Preise:

Alle veröffentlichten Preisangaben in Preislisten können jederzeit ohne vorherige Anzeige geändert werden. Sämtliche Bestellungen werden zu den zur Zeit der Ablieferung geltenden Preisen fakturiert und verstehen sich exkl. MWSt.

Der Mindestrechnungsbetrag ist Fr. 50.—.

### 5. Zahlungsbedingungen:

Unsere Zahlungsbedingungen sind 30 Tage netto. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Sämtliche Ueberweisungsspesen gehen zu Lasten des Käufers. Bei verspäteter Zahlung werden ab 60. Verfalltag, dato Faktura, 8% Verzugszinsen berechnet. Hält der Käufer die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht ein, oder wird er zahlungsunfähig, werden sämtliche Guthaben ohne Rücksicht auf vereinbarte Termine fällig.

### 6. Reklamationen / Retouren:

Diese müssen innert acht Tagen nach erfolgter Lieferung schriftlich mitgeteilt werden. Rücksendungen werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen.

### 7. Garantie:

Im Falle von gerechtfertigten Beanstandungen beschränkt sich die Haftung des Verkäufers auf alle von ihm gelieferten Teile, welche nachweisbare Materialfehler, fehlerhafte Konstruktion, oder mangelhafte Ausführungen aufweisen. Der Verkäufer verpflichtet sich die beanstandeten Teile so rasch als möglich nach seiner Wahl auszubessern oder zu ersetzen. Die ersetzten Teile werden Eigentum des Verkäufers. Jede weitere Haftung, insbesondere für Folgeschäden, ist ausgeschlossen.

### 8. Höhere Gewalt:

Ereignisse welche auf höhere Gewalt oder Betriebsstörungen zurückzuführen sind, befreien den Verkäufer von der Erfüllung seiner Vertragspflichten.

### 9. Gerichtsstand:

Weinfelden

## Conditions générales de vente

### 1. Contrat:

Toutes les commandes sont exécutées selon une confirmation écrite (confirmation de commande ou bulletin de livraison). Les frais résultants de modifications ultérieures ou d'annulation sont à la charge de l'acheteur.

### 2. Délai de livraison:

Le délai de livraison confirmé s'entend, en principe, comme un délai indicatif. Un dépassement des délais n'autorise en aucun cas l'acheteur à une résiliation ou à faire valoir des droits de dommage et intérêts quels qu'ils soient.

### 3. Emballage et transport:

Ces frais sont pris en charge par le vendeur. Il fixe également le mode d'expédition. D'éventuels frais d'élimination du matériel d'emballage sont à la charge de l'acheteur. Font exception une offre différente, la livraison de mâts en tubes d'acier, de mâts treillis, de grandes cabines ou d'autres produits spéciaux. Pour ces livraisons, les frais d'emballage sont à la charge du vendeur.

### 4. Prix:

Toutes les indications de prix publiées dans des listes de vente peuvent être modifiées en tout temps, sans préavis. Toutes les commandes sont facturées aux prix en vigueur à la livraison et s'entendent sans TVA.

Le montant minimum par facture est de Fr. 50.—.

### 5. Conditions de paiement:

Les conditions de paiement sont 30 jours net. Des déductions injustifiées seront débitées. Tous les frais de virement sont à la charge de l'acheteur. Pour des paiements arrivés à échéance, un intérêt de retard de 8 % sera compté à partir du 60ème jour, à dater de la facture. Si l'acheteur ne respecte pas les conditions de paiement ou si il devient insolvable, toutes les créances sont échues sans tenir compte des échéances convenues.

### 6. Réclamations, retours de marchandise:

Celles-ci doivent être communiquées par écrit dans les 8 jours suivants la réception de la marchandise. Les retours de marchandise ne sont acceptés qu'après un accord préalable.

### 7. Garantie:

En cas de réclamations justifiées, la responsabilité du vendeur se limite à toutes les pièces livrées présentant des défauts de matériel vérifiables, une construction incorrecte ou une exécution imparfaite. Le vendeur s'engage à réparer ou à remplacer, à son choix et au plus vite, les pièces contestées. Les pièces défectueuses restent propriété du vendeur. Toute autre responsabilité, en particulier pour des dégâts ultérieurs, est exclue.

### 8. Force majeure:

Des événements attribuables à un cas de force majeure ou à des perturbations d'exploitation libèrent le vendeur de ses obligations contractuelles.

### 9. Lieu de juridiction:

Weinfelden

Schulstrasse 22  
CH-9504 Friltschen  
Tel.: +41(0)71 654 64 64  
Fax: +41(0)71 654 64 65

Email: [info@letrona.ch](mailto:info@letrona.ch)  
[www.letrona.ch](http://www.letrona.ch)